

副本

檔號：
保存年限：

衛生福利部中央健康保險署 公告

104



42

台北市中山區民權東路一段67號5樓


裝

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國112年2月15日

發文字號：健保審字第1110672645號

附件：全民健康保險藥品已收載品項異動明細表及
藥品給付規定修訂對照表各1份(請至本署全
球資訊網自行下載)



主旨：公告異動含rivaroxaban成分藥品(如Xarelto)共6品項之支付價
格暨修訂其及含dabigatran成分藥品(如Pradaxa)藥品給付規
定。

依據：全民健康保險法第41條暨全民健康保險藥物給付項目及支付
標準。

公告事項：

一、「全民健康保險藥品已收載品項異動明細表」如附件1。

二、修訂「全民健康保險藥物給付項目及支付標準—第六編第八
十三條之藥品給付規定第2節心臟血管及腎臟藥物
Cardiovascular-renal drugs 2.1.4.2.Rivaroxaban(如 Xarelto) 及
2.1.5. 直接凝血酶抑制劑(Direct thrombin inhibitors)：
Dabigatran(如 Pradaxa)」部分規定，給付規定修訂對照表如

線

附件2。（附件電子檔已置於本署全球資訊網
(<https://www.nhi.gov.tw>)，路徑為：首頁>健保法令>最新全
民健保法規公告，請自行下載）

副本：行政院法規會、衛生福利部法規會、衛生福利部醫事司、衛生福利部心理健康司、衛生福利部口腔健康司、衛生福利部社會保險司、衛生福利部食品藥物管理署、衛生福利部全民健康保險會、衛生福利部全民健康保險爭議審議會、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會、地方政府衛生局、國防部軍醫局、台灣醫學資訊學會、台北市電腦商業同業公會、中華民國醫師公會全國聯合會、社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫師協會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國開發性製藥研究協會、台灣藥品行銷暨管理協會、台灣製藥工業同業公會、中華民國製藥發展協會、台北市西藥代理商業同業公會、中華民國西藥商業同業公會全國聯合會、中華民國西藥代理商業同業公會、台灣研發型生技新藥發展協會、社團法人中華民國學名藥協會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣教會醫療院所協會、本署企劃組、本署醫務管理組、本署醫審及藥材組、本署各分區業務組、台灣拜耳股份有限公司、台灣百靈佳殷格翰股份有限公司

署長 石宗良

全民健康保險藥品已收載品項異動明細表

項次	健保代碼	藥品名稱	成分及含量	規格量	藥商名稱	原支付價	初核價格	初核說明	生效日期
1	BC25129100	Xarelto film-coated tablets 10mg	RIVAROXABAN 10 MG	10 MG	台灣拜耳股份有限公司	58	54	1.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第59次會議 紀錄辦理。 2.本案藥品擴增給付範圍，廠商同意調整支付價為每錠54元。 3.給付規定:適用通則及2.1.4.2.規定。	112/3/1
2	BC25647100	Xarelto Film-coated Tablets 20 mg	RIVAROXABAN 20 MG	20 MG	台灣拜耳股份有限公司	58	54	1.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第59次會議 紀錄辦理。 2.本案藥品擴增給付範圍，廠商同意調整支付價為每錠54元。 3.給付規定:適用通則及2.1.4.2.規定。	112/3/1
3	BC25648100	Xarelto Film-coated Tablets 15 mg	RIVAROXABAN 15 MG	15 MG	台灣拜耳股份有限公司	58	54	1.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第59次會議 紀錄辦理。 2.本案藥品擴增給付範圍，廠商同意調整支付價為每錠54元。 3.給付規定:適用通則及2.1.4.2.規定。	112/3/1
4	BC27733100	Xarelto film-coated tablets 10mg "Italy"	RIVAROXABAN 10 MG	10 MG	台灣拜耳股份有限公司	58	54	1.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第59次會議 紀錄辦理。 2.本案藥品擴增給付範圍，廠商同意調整支付價為每錠54元。 3.給付規定:適用通則及2.1.4.2.規定。	112/3/1
5	BC27734100	Xarelto film-coated tablets 15mg "Italy"	RIVAROXABAN 15 MG	15 MG	台灣拜耳股份有限公司	58	54	1.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第59次會議 紀錄辦理。 2.本案藥品擴增給付範圍，廠商同意調整支付價為每錠54元。 3.給付規定:適用通則及2.1.4.2.規定。	112/3/1
6	BC27735100	Xarelto film-coated tablets 20mg "Italy"	RIVAROXABAN 20 MG	20 MG	台灣拜耳股份有限公司	58	54	1.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第59次會議 紀錄辦理。 2.本案藥品擴增給付範圍，廠商同意調整支付價為每錠54元。 3.給付規定:適用通則及2.1.4.2.規定。	112/3/1

「藥品給付規定」修訂對照表

第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自112年3月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>2.1.4.2.Rivaroxaban(如 Xarelto) (101/1/1、102/2/1、 103/5/1、104/12/1、105/5/1、 110/7/1、111/2/1、<u>112/3/1</u>)</p> <p>限用於</p> <p>1. 靜脈血栓高危險（符合下列條件之一）病患，接受人工髋或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)，限用10mg 錠劑，每日一粒，人工髋關節手術術後治療，最多5週；人工膝關節手術術後治療，最多2週： <u>(112/3/1)</u></p> <p>(1)曾發生有症狀之靜脈血栓症病史（須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程）之病患；</p> <p>(2)經靜脈超音波檢查 (Venous ultrasonography) 或靜脈攝影 (Venography) 檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。<u>(112/3/1)</u></p> <p>2. <u>18歲以上非瓣膜性心房纖維顫動</u>病患，須符合下列條件之一： (102/2/1、103/5/1、105/5/1、 111/2/1、<u>112/3/1</u>)</p>	<p>2.1.4.2.Rivaroxaban(如 Xarelto) (101/1/1、102/2/1、 103/5/1、104/12/1、105/5/1、 110/7/1、111/2/1)</p> <p>限用於</p> <p>1. 靜脈血栓高危險（符合下列條件之一）病患，接受人工髋或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)，限用10mg 錠劑，每日一粒，人工髋關節手術術後治療，最多5週；人工膝關節手術術後治療，最多2週：</p> <p>(1)曾發生有症狀之靜脈血栓症病史（須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程）之病患；</p> <p>(2)經靜脈超音波檢查 (Venous ultrasonography)、靜脈攝影 (Venography) 或<u>血中 D-dimer</u>檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。</p> <p>2. 非瓣膜性心房纖維顫動病患，須符合下列條件之一：(102/2/1、 103/5/1、105/5/1、111/2/1)</p>

<p>(1)曾發生中風或全身性栓塞。</p> <p>(2)左心室射出分率小於40%。</p> <p>(3)有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。</p> <p>(4)75歲以上。(111/2/1)</p> <p>(5)<u>50</u>歲以上未滿75歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。 (111/2/1、112/3/1)</p> <p>(6)每日1次，每次限<u>1粒</u>。</p> <p>(7)排除標準：</p> <ul style="list-style-type: none"> I. 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。 II. 14天內發生中風。 III. 收案前的6個月內發生嚴重中風。 IV. 有增加出血風險的情況。 V. 肌酸酐清除率小於15mL/min。 VI. 活動性肝病和懷孕。 <p>3. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞及預防再發性深部靜脈血栓與肺栓塞 (103/5/1、104/12/1)：(略)</p> <p>4. Rivaroxaban 2.5mg 與 aspirin 併用，可用於發生缺血事件高危險族群之冠狀動脈(CAD)或症狀性周邊動脈疾病(PAD)病人，以預防動脈粥狀硬化血栓形成事件 (Atherothrombotic events)： (110/7/1) (略)</p>	<p>(1)曾發生中風或全身性栓塞。</p> <p>(2)左心室射出分率小於40%。</p> <p>(3)有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。</p> <p>(4)75歲以上。(111/2/1)</p> <p>(5)<u>65</u>歲以上未滿75歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。 (111/2/1)</p> <p>(6)每日1次，每次限<u>1顆</u>。</p> <p>(7)排除標準：</p> <ul style="list-style-type: none"> I. 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。 II. 14天內發生中風。 III. 收案前的6個月內發生嚴重中風。 IV. 有增加出血風險的情況。 V. 肌酸酐清除率小於15mL/min。 VI. 活動性肝病和懷孕。 <p>3. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞及預防再發性深部靜脈血栓與肺栓塞 (103/5/1、104/12/1)：(略)</p> <p>4. Rivaroxaban 2.5mg 與 aspirin 併用，可用於發生缺血事件高危險族群之冠狀動脈(CAD)或症狀性周邊動脈疾病(PAD)病人，以預防動脈粥狀硬化血栓形成事件 (Atherothrombotic events)： (110/7/1) (略)</p>
--	--

備註：劃線部分為新修訂規定

「藥品給付規定」修訂對照表

第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自112年3月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>2.1.5. 直接凝血酶抑制劑(Direct thrombin inhibitors)： Dabigatran(如 Pradaxa) (101/6/1、104/12/1、 107/9/1、111/2/1、 <u>112/3/1</u>)</p> <p>1. 用於非瓣膜性心房纖維顫動病患：(略)</p> <p>2. 用於靜脈血栓高危險病患，接受人工髋或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)。<u>(112/3/1)</u></p> <p>(1)須符合下列條件之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> I. 曾發生有症狀之靜脈血栓症病史（須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程）之病患。 II. 經靜脈超音波檢查 (Venous ultrasonography) 或靜脈攝影 (Venography) 檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。<u>(112/3/1)</u> <p>(2)~(3) (略)</p> <p>3. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞： (107/9/1)</p>	<p>2.1.5. 直接凝血酶抑制劑(Direct thrombin inhibitors)： Dabigatran(如 Pradaxa) (101/6/1、104/12/1、 107/9/1、111/2/1)</p> <p>1. 用於非瓣膜性心房纖維顫動病患：(略)</p> <p>2. 用於靜脈血栓高危險病患，接受人工髋或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)。</p> <p>(1)須符合下列條件之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> I. 曾發生有症狀之靜脈血栓症病史（須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程）之病患。 II. 經靜脈超音波檢查 (Venous ultrasonography)、靜脈攝影 (Venography) 或<u>血中 D-dimer</u>檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。 <p>(2)~(3) (略)</p> <p>3. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞： (107/9/1)</p>

備註：劃線部分為新修訂規定